

A

وه‌لامی نمونه‌یی



وه‌زاره‌تی په‌روه‌رده - لیژنه‌ی بالای تاقیکردنه‌وه‌گشتیه‌کان

تاقیکردنه‌وه‌گشتیه‌کانی قو‌ناغی ئاماده‌یی (پۆلی دوا‌زده‌هه‌می زانستی) سائی خو‌یندنی 2023-2024 خو‌لی یه‌که‌م

وه‌لامی راست هه‌لبژێره : (بو‌هه‌ر پرساریک دوو نه‌مه)

1. چه‌ند مو‌ل ئانا‌یۆن په‌یدا ده‌بێت له‌ کاتی توانه‌وه‌ی 0.15mol له‌ سرکاتی نه‌له‌منیۆم له‌ ئاودا؟

0.60 mol (A) 0.15 mol (B) 0.45 mol (C) 0.30 mol (D)

2. گیراوه‌یه‌ک بیکه‌اتوو له‌ 3.13g له‌ تواوه‌یه‌کی نانه‌لیکترونیی له‌ 38g ئاودا، پله‌ی کولانه‌که‌ی به‌رزتره‌ له‌ پله‌ی کولانی ئاوی خا‌وین

به‌ 1°C بارسته‌ مو‌لی تواوه‌ ده‌کاته : ($K_b=0.51^{\circ}\text{C}/m$)

101g/mol (A) 1.96g/mol (B) 42g/mol (C) 237g/mol (D)

3. ئاو‌یتیه‌که‌ ئایۆن‌ین ده‌کات و زۆرت‌رین خه‌ستی ئایۆنی هه‌یه :

0.5M HCl (A) 0.3M K_3PO_4 (B) 0.5M NH_3 (C) 0.3M H_2SO_4 (D)

4. کام له‌مانه‌ به‌رزترین هه‌ئمه‌ په‌ستانی هه‌یه ؟

0.3 m (A) سوکه‌رو‌ز 0.1 m (B) کلوکۆز 0.2 m (C) سوکه‌رو‌ز (D) ئاوی خا‌وین

5. به‌ تیکه‌ل کردنی کام له‌م جووته‌ ئاوه‌ گیراوانه‌ نیشتووی گوگرداتی باریۆم بیکدیت؟

$\text{Ba}(\text{NO}_3)_2, \text{K}_2\text{SO}_4$ (A) $\text{BaCl}_2, \text{Na}_2\text{SO}_4$ (B) $\text{BaCl}_2, \text{K}_2\text{S}$ (C) (A+B) هه‌ردووکیان (D)

6. ترشیکی فرۆک و ناجیگیره‌ به‌ خا‌وینی، له‌ دروستکردنی ته‌قه‌مه‌نیدا به‌کارده‌هینریت :

H_2SO_4 (A) HNO_3 (B) HNO_2 (C) H_3PO_4 (D)

7. له‌ کارلیکی NH_3 له‌گه‌ل ئایۆنه‌کانی Ag^+ دا، نه‌مۆنیا وه‌کو ره‌فتار ده‌کات.

(A) تفتی لویس (B) تفتی برۆنش‌تد-لۆری (C) تفتی ئه‌ره‌ینیۆس (D) هه‌موویان

8. ئانا‌یۆنی خو‌یی ترشی لاواز و تفتی به‌هیز :

(A) ئاره‌زووی به‌خشینی پرۆتۆنی زۆره (B) ئاره‌زووی وه‌رگرتنی پرۆتۆنی زۆره (C) هاوه‌ل ترشیکی به‌هیزه (D) هاوه‌ل تفتیکی لاوازه

9. له‌ ناو‌لینانی ترشی دوانی دا کام له‌مانه‌ راسته ؟

(A) به‌ پیشگری هایدرو- ده‌ست پی ده‌کات (B) ره‌گی ئاوی توخمی دووه‌م به‌ دوا‌ی پیشگره‌که‌دا دیت

(C) ئاوی ره‌گه‌که‌ به‌ پاشگری-یک کۆتایی دیت (D) هه‌موویان راستن

10. کام له‌م هاوکیشه‌ کیمیا‌ییانه‌ هه‌ئیه ؟

$\text{Sr}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{SrCO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$ (A) $4\text{Ba}(\text{s}) + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2\text{S} + 4\text{BaO}$ (B)

$2\text{NaHCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{CO}_2$ (C) $\text{HClO}_4 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaClO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ (D)

11. ره‌نووسی هایدرو‌جینی (pH) ئاوی خا‌وین :

(A) له‌ هه‌موو پله‌یه‌کی گه‌رمیدا ده‌کاته 7 (B) ده‌کاته 7 له‌ 25°C دا (C) که‌متره‌ له‌ 7 له‌ 50°C دا (D) (B+C) هه‌ردووکیان

12. کام له‌مانه‌ی خوا‌روه‌ راسته‌ بو‌ ئه‌م ناسه‌ره‌وه‌یه‌ : $\text{H}^+ + \text{In}^- \rightleftharpoons \text{HIn}$ له‌ گیراوه‌ی تفتدا ؟

(A) ئایۆن‌ینی گه‌رده‌کانی ناسه‌ره‌وه‌که‌ زۆر ده‌بێت (B) خه‌ستی ئایۆنه‌کانی In^- که‌م ده‌کات

(C) ئایۆن‌ینی گه‌رده‌کانی ناسه‌ره‌وه‌که‌ که‌م ده‌بێت (D) هاوسه‌نگییه‌که‌ بو‌ لای چه‌پ لا ده‌دات

13. نه‌گه‌ر pH ی گیراوه‌یه‌ک بکاته 3، ئه‌وا : (A) $[\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-3} \text{M}$ ، ترشه (B) $[\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-11} \text{M}$ ، تفته

(C) $[\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-11} \text{M}$ ، ترشه (D) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1 \times 10^{-3} \text{M}$ ، تفته

14. له سه‌نگاندنیکدا ده‌رکه‌وت که 26.9mL ی گیراوی $3.4 \times 10^{-3} \text{M Ba(OH)}_2$ ، 16.6mL HCl هاوکیش ده‌کات، مؤلاریتی ترشه‌که چنده؟ (A) 1.1×10^{-2} (B) 5.5×10^{-3} (C) 2.75×10^{-3} (D) 1.1×10^{-3}

15. نه‌م کارلیکه: $2\text{NO(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow 2\text{NO}_2\text{(g)} + 114.2\text{kJ}$

(A) هه‌میشه له‌خویه (B) له‌خویه له‌پله‌ی گهرمی نزمدا و ناله‌خویه له‌پله‌ی گهرمی به‌رزا
(C) هه‌میشه ناله‌خویه (D) له‌خویه له‌پله‌ی گهرمی به‌رزا و ناله‌خویه له‌پله‌ی گهرمی نزمدا

16. نه‌گهر 3.563kJ له‌وزه خرایه‌سهر نمونه‌یه‌ک له‌نه‌له‌منیوم که بارسته‌که‌ی 55g بیټ، پله‌ی گهرمی نمونه‌که چهند پله‌ی که‌لشن به‌رز ده‌بیته‌وه؟ ($C_p = 0.897\text{J/(g.K)}$) (A) 72.2K (B) 4.0K (C) 7.22K (D) 65K

17. گهرمی پیکهاتنی پیوانه‌یی (ΔH_f°) CH_4 ده‌کاته چهند؟ نه‌گهر گهرمی سووتانی پیوانه‌یی هه‌ریه‌کیک له CH_4 , C, H_2 به‌یه‌که‌ی kJ/mol یه‌ک له‌دوای یه‌ک بکاته (-891, -394, -286)

(A) -75kJ/mol (B) -713kJ/mol (C) 713 kJ/mol (D) 75kJ/mol

18. نه‌کارلیک‌یکدا له 25°C دا، $\Delta G^\circ = 91\text{kJ/mol}$ و $\Delta S^\circ = 0.2855\text{kJ/(mol.K)}$ به‌های ΔH° ده‌کاته چهند؟

(A) -176 kJ/mol (B) 98.2 kJ/mol (C) 176 kJ/mol (D) -98.2 kJ/mol

19. نه‌گهر گهرمی پیکهاتنی پیوانه‌یی هه‌ریه‌کیک له CO_2 , HI, C_2H_2 , SO_2 به‌یه‌که‌ی kJ/mol یه‌ک له‌دوای یه‌ک بکاته (-296.8, -394, +26.5, +226.7) کام له‌مانه‌جیگیرتره؟

(A) CO_2 (B) C_2H_2 (C) HI (D) SO_2

20. نه‌کارلیک‌یکدا به‌های $E_a = 126\text{kJ/mol}$ وه $E_a^- = 86\text{kJ/mol}$ ، ناستی وزی ماده‌به‌ره‌مه‌اتوو‌ه‌کان ده‌کاته 40kJ/mol نه‌وا ناستی وزی ماده‌کارلیک‌یکدوو‌ه‌کان چنده؟

(A) سفر (B) 80 kJ/mol (C) -40 kJ/mol (D) 212 kJ/mol

21. که‌مترین وزی پیویسته بو پیکدا که‌وتنی کارا:

(A) وزی سه‌ریه‌ست (B) وزی چالا‌ک‌کردن (C) وزی جوئه (D) گهرمی کارلیک

22. نه‌م کارلیکه پله‌سییه‌دا: $A + 2B \longrightarrow C$ ، بینرا به‌دوو نه‌وه‌نده‌کردنی [B] خیرایی کارلیک چوار نه‌وه‌نده‌زیاد ده‌کات، کام له‌مانه‌راسته؟

(A) کارلیکه‌که به‌ریبازی یه‌ک هه‌نگاو رووده‌دات (B) $R = k[A]^2[B]$ (C) $R = k[A][B]^2$ (D) $R = k[A + C]$ هه‌ردووکیان راستن

23. نه‌م زانیارییانه له‌کارلیکی: $2\text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ به‌ده‌ستکه‌وتوون، کام له‌مانه‌راسته؟

تاقیکردنه‌وه	[H ₂ O ₂]	پله‌ی گهرمی °C	خیرایی
1	0.1	10	R ₁
2	0.2	20	R ₂

(A) $R_1 = R_2$ (B) $R_1 > R_2$

(C) $R_2 > R_1$ (D) $R_1 = 2R_2$

24. نه‌م کارلیکه‌دا: $2A \longrightarrow C + E$ به‌های جیگیری خیرایی جوهره‌کی ده‌کاته 0.02s^{-1} ، خه‌ستی کارلیک‌یکدوو چنده؟ کاتیک خیرایی کارلیک بکاته $5 \times 10^{-6}\text{M.s}^{-1}$:

(A) $4 \times 10^{-5}\text{M}$ (B) $5 \times 10^{-4}\text{M}$ (C) $2.5 \times 10^{-4}\text{M}$ (D) $1.58 \times 10^{-2}\text{M}$

25. کارلیکی کیمیایی له‌باری هاوسه‌نگیدا ده‌بیټ کاتیک:

(A) کارلیکی راسته‌وانه و پیچه‌وانه بو‌هستن (B) خیرایی کارلیکی راسته‌وانه و پیچه‌وانه یه‌کسان بن
(C) جیگیری هاوسه‌نگی یه‌کسان بیټ به‌یه‌ک (1) (D) کارلیک‌یکدوو‌ه‌کان ته‌واو بن

26. نه‌گیراوه‌یه‌کی ناوی 0.5M له Na_2CO_3 دا کام له‌مانه‌راسته؟

(A) ناییونه‌کانی Na^+ شیبوونه‌وه‌ی ناوی ده‌کهن (B) $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$ (C) $[\text{OH}^-] > [\text{H}_3\text{O}^+]$ (D) هه‌ردووکیان راستن

27. به تيكردنی گازی كلوريدی هايدروجن بؤگراويهی کی تيړی كلوريدی سؤديوم، له باره نوييه کهي هاوسه نگیدا :
 (A) $[Cl^-]$ کم دهبيټ (B) $[Na^+]$ زور دهبيټ (C) $[Na^+]$ کم دهکات (D) $(A+C)$ ههردووکيان
28. ژماره ی مؤله کانی Hg^{2+} له 1000L ی گراويهی کی تيړی HgS دا دهکاته چهنده؟ نهگه $(K_{sp}=1.6 \times 10^{-52})$
 (A) 1.26×10^{-23} (B) 5.4×10^{-18} (C) 1.23×10^{-26} (D) 8.0
29. له م سیستمه گازییه هاوسه نگیه دا : وزه $2CO + O_2 \rightleftharpoons 2CO_2$ ، کام له مانه کار ناکاته سر لادانی هاوسه نگی؟
 (A) گورانه کانی خهستی (B) تيکړدنی هاندەر (C) گورانه کانی پهستان (D) گورانه کانی پله ی گهرمی
30. له هه موو له مانه دا کارلیکه کان به رهو ته وایوون دهچن جگه له :
 (A) پیکهاتنی گاز له دهفریکی کراوه (B) پهیدابوونی مادهیه کی نیشوو
 (C) پهیدا بوونی به رهه میکی لاوازی نایوونبوو (D) پهیدا بوونی به رهه میکی به هیزی نایوونبوو
31. ژماره ی نؤکسانی کاربون له کام له مانه دا دهکاته 4-؟
 (A) CH_4 (B) CO (C) CO_2 (D) $CaCO_3$
32. له م کارلیکه دا : $PbS(S) + 4H_2O_2 \longrightarrow PbSO_4 + 4H_2O$ ، گهردیله کانی..... نؤکسانی به سر دا دیټ .
 (A) قورقوشم (B) گؤگرد (C) هايدروجن (D) نؤکسجين
33. هايدروجن وهکو هؤکاری نؤکسین رهفتار دهکات له کارلیکی :
 $H_2 + Br_2 \longrightarrow 2HBr$ (B) $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$ (A)
 $H_2 + 2Li \longrightarrow 2LiH$ (C) $(A+B)$ (D) ههردووکيان راستن
34. له م نیوه کارلیکه دا : $(ClO_3^- \longrightarrow Cl^-)$ ، Cl :
 (A) 6 نه له کترؤن ون دهکات (B) 6 نه له کترؤن وهردهگریټ (C) 5 نه له کترؤن ون دهکات (D) 5 نه له کترؤن وهردهگریټ
35. له کام له مانه دا کرده ی نؤکسان روودهدات؟
 $SO_2 + 2H_2O \longrightarrow S + 4OH^-$ (A) $[Mn(CN)_6]^{4-} \longrightarrow [Mn(CN)_6]^{3-}$ (B)
 $2H^+ + NO_3^- \longrightarrow NO_2 + H_2O$ (C) (D) هیچیان
36. هاوکیشی نیوه کارلیکی کاثودی باتری جیوه بریتییه له :
 $HgO(S) + 2H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow Hg(l) + H_2O(l)$ (B) $HgO(S) + H_2O(l) + 2e^- \longrightarrow Hg(l) + 2OH^-(aq)$ (A)
 $Zn(OH)_2 + 2e^- \longrightarrow Zn(s) + 2OH^-(aq)$ (D) $Zn(s) + 2OH^-(aq) + 2e^- \longrightarrow Zn(OH)_2(S)$ (C)
37. له م کارلیکه وهک نووسراوه له خوییه وه روودهدات : $Mg + Sn^{2+} \longrightarrow$ ، کام له مانه راسته ؟
 (A) Mg له Sn ناسانتر ده نؤکسیټ (B) $E^0 Sn^{2+} < E^0 Mg^{2+}$ لیکر دهنده وه
 (C) $E^0 Sn^{2+} > E^0 Mg^{2+}$ لیکر دهنده وه (D) $(A+B)$ ههردووکيان راستن
38. کرده ی..... روودهدات له سر کاثودی خانه ی به کاره با روو پوشین.
 (A) لیکر دهنده وه (B) نؤکسان (C) نیشتن (D) لیکر دهنده وه و نیشتن
39. به نقوم کردنی ده پیکي نیکل له گراويهی کی $AgNO_3$ دا پیشبینی دهگریټ کام له مانه روویدات؟ نهگه E^0 ی لیکر دهنده وه Ag^+ ، Ni^{2+} یهک
 له دوا ی یهک بکاته (0.80 ، -0.23) قوټ.
 (A) نیکل دهنیشیت (B) وزه دهرده په ریټ به شیوه ی گهرمی (C) نیکل دهنوټیه وه (D) $(B+C)$ ههردووکيان

40. نه كاتى بارگ كردنه وى باترى ئوتومبيلدا :

- (A) وزى گهرمى دهگوريت بو وزى كيميائى
(B) وزى جوته دهگوريت بو وزى كيميائى
(C) وزى كارهبائى دهگوريت بو وزى كيميائى
(D) وزى كيميائى دهگوريت بو وزى كارهبائى

41. شيوگى پيگهاتن و شيوگى گهردى ناويتته يهك له يهك ده چن له :

- (A) ژماره گهرديله كان كه له گهرده كه دا هه
(B) جوري گهرديله كان كه له گهرده كه دا هه
(C) ريزبوونى گهرديله پيگه وه به ستراوه كان
(D) (A+B) پيگه وه راستن

42. كام له مانه ناراسته ؟

- (A) گرافيت كارهباش دهگه يه نييت
(B) نيشاين سووته مه نييه كه له گري ئوكسى ئه ستييليندا به كارده هينرييت
(C) مه ثيل به نزين ساده ترين هايديرؤكاربونى نه روماتييه
(D) ئوكتانه ژماره پيوهرى توانستى سووتان و تهقه تهقه له سووته مه نييدا

43. هايديرؤكاربوننه كان پولىن دهكرين به پي :

- (A) ژماره گهرديله كانى كاربون
(B) جوري به ندى نيوان گهرديله كانى كاربون
(C) هاوتاكاني كاربون
(D) بارسته ي ناويتته كان

44. ژماره گهرديله كانى هايديرؤجين له ناويتته ي (2- مه ثيل -1، 3- بيوتادايين) ده كاته :

- (A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12

45. ناوى نه م ناويتته يه :
$$\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$$

(A) 2- مه ثيل -3- پروپيل پينتان
(B) 2- مه ثيل -3- مه ثيل هيكسان
(C) 3- مه ثيل -2- مه ثيل هيكسان
(D) 3- مه ثيل -2- مه ثيل پينتان

46. كام له م جووتانه ي خواره وه هاوهل جووتن ؟

- (A) Cl^+, HCl (B) OH^-, H^+ (C) $\text{NH}_4^+, \text{NH}_2^-$ (D) هيچيان

47. له م كارليكه هاوسه نكه دا : $2\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{B}(\text{g}) + \text{C}(\text{g})$ ، له 35°C دا نه گهر خه ستييه كان له بارى هاوسه نكيذا به م جوهر

بوون : $[\text{A}] = 0.003\text{M}$ ، $[\text{B}] = 0.09\text{M}$ ، $[\text{C}] = 0.01\text{M}$ ، به سارد كردنه وى كارليكه كه بو 10°C ، به هاى K ده بيته 5 ، كام له مانه راسته ؟

- (A) به هاى K ده كاته 9 له 35°C دا (B) كارليكه كه گهرمى دهره (C) كارليكه كه گهرمى مره (D) (A+C) هه ردووكيان

48. هه موو نه مانه گيراوه ي ريگخه رن جگه له :

- (A) NaCl, HCl (B) خوئينى مروث (C) $\text{NH}_3, \text{NH}_4\text{NO}_3$ (D) KCN, HCN

49. شيوگى گهردى ناويتته ي بريتييه له C_6H_{14} .

- (A) هيكسان (B) 2- مه ثيل پينتان (C) 2,2- دوانه مه ثيل بيوتان (D) هه موويان

50. به هاى E^0 خانه بو نه م كارليكه كاروكيميائيه له خويه : $\text{M}^{2+} + \text{H}_2 \rightarrow \text{M} + 2\text{H}^+$ ، ده كاته 0.34V ، نه وا E^0 ليكردنه وى M^{2+} ده كاته :

- (A) سفر (B) $+0.34\text{V}$ (C) -0.34V (D) ده ستنيشان ناكريت